



Sintony

Das komplette Sicherheitssystem
für den Privat- und Geschäftsbereich



+43 (2687) 54 0 58-0

7011 Siegendorf - 1230 Wien

office@proSec.at

www.proSec.at

Answers for industry

SIEMENS

Optimal entwickelt für maximale Sicherheit: die Sintony-Familie

	SI120	SI220	SI340	SI420
optionales analoges Wählgerät	■	■	■	■
optionales ISDN Wählgerät	■	■	■	■
optionales ISDN Wählgerät VdS SML2456	-	-	■	■
optionales IP-Modul SMN36	-	-	■	■
optionales IP-Modul SMN42	■	■	■	■
optionales IP-/GSM(GPRS)-Modul SMN43	■	■	■	■
Sprachübertragung	■	■	■	■
MG-Grundausbau	6	8	24	24
MG-Endausbau	22	48	80	144
Anzahl Erweiterungen max.	6	10	14	30
Anzahl Zusatznetzteile	2*	5*	7	15
LSN-Gateway max.	-	-	1	4
LSN-Adressen max.	-	-	80	320
Anzahl Kartenleser-Gateway	-	-	14	30
Anzahl Leser	-	-	28	60
Ausgänge min.	5	8	15	16
Ausgänge max.	23	49	74	115
Anzahl Ausgangserweiterungen	1	2	3	3
Sicherungsbereiche	2+1	6	8	16
Anzahl Bedienteile max.	3	7	16	32
Bedienteil SAK41	■	■	■	■
Bedienteil SAK51	■	■	■	■
Bedienteil SAK52	■	■	■	■
Bedienteil SAK53	■	■	■	■
Bedienteil SAK84	■	■	■	■
Bedienteil SAK94 (eingeschränkter Betrieb)	-	-	■	■
Bedienteil SAK94 (erweiterter Betrieb)	-	-	■	■
Schlüsselschalter-Modul SAK9S1 (Standalone)	■	■	■	■
Anzeigemodul SAK9L1 (Standalone)	■	■	■	■
Schlüsselschalter SAK9S1 (linked Mode)	■	■	■	■
Anzeigemodul SAK9L1 (linked Mode)	■	■	■	■
Touchscreen Bedienteil SAM57	-	-	■	■
Anzahl Funkempfänger max.	1	2	4	4
Anzahl Funkmelder max.	12	24	48	48
Anzahl Funk-Fernbed. max.	7	14	28	28
Akustische Alarmverifikation	■	■	■	■
Anzahl Verifikationsmodule	6	8	16	32
Lokale Videosteuerung	■	■	■	■
Anzahl Kameras	4	8	16	32
Anbindung an Managementsoftware GRAVISS	-	-	■	■

■ = möglich * nur SAP08
 nn = Anzahl
 - = nicht möglich

VDE 0833 VdS-Klasse A VdS-Klasse C VdS-Klasse C
 VSÖ-Klasse PS VSÖ-Klasse GS-H VSÖ-Klasse WS VSÖ-Klasse WS

Siemens: eine Marke, ein Partner – ein System – für alle Ihre Sicherheits- & Brandschutzanforderungen

○ Zutrittskontrolle
 ○ Videoüberwachung
 ○ Brandschutz
 ○ Einbruchmeldetechnik

Kleine Applikationen – kleine Geschäfte oder Tankstellenshops



Einbruchmeldetechnik-Produkte für dieses Beispiel:

SI 120D: Multimedia-Einbruchmeldezentrale für kleine Applikationen

SAK 51: LCD Bedienteil für alle Sintony Zentralen

AGB 600: Akustischer Glasbruchmelder

IR 120: Swisstec Passiv-Infrarotmelder



Mittelgroße Applikationen – große Supermärkte mit Warenlager



Einbruchmeldetechnik-Produkte für dieses Beispiel:

SI 220D / SI 340D: Multimedia-Einbruchmeldezentrale für mittlere bis große Applikationen

SAK 94 + SAK 9L1: Graphisches LCD-Bedienteil mit LED-Anzeigemodul zu komfortableren Steuerung der Zentrale

IR 270T: Visatec II Passiv-Infrarotmelder mit Unterkriechschutz und intelligenter ART-Abdecküberwachung

IRM 270 MD: Visatec II Passiv-Infrarotmelder mit Unterkriechschutz

IS 443 / IS 444: Aktive Infrarotschranke speziell für den Außeneinsatz konzipiert



Applikationen mit hohem Risiko – Banken oder Museen



Einbruchmeldetechnik-Produkte für dieses Beispiel:


SI 420D Multimedia-Einbruchmeldezentrale für große Applikationen mit hohem Risiko

SAK 94 + SAK 9L1 + SAK 9S1: Graphisches LCD-Bedienteil mit Erweiterungsmodul Schlüsselschalter- und LED-Anzeigemodul für maximalen Komfort

IRO 840T: Dual-Bewegungsmelder „Eyetec“ vereint die Detektionsverfahren Passiv-Infrarot und einen optischen Sensor.

UP 370T: Matchtec Bewegungsmelder mit intelligenter Abdecküberwachung

GM 770: Körperschallmelder mit Siemens patentiertem Bimorph-Sensor



Änderungen vorbehalten.
© Siemens AG Österreich
Gedruckt in Deutschland (01/2009)

Die Informationen in diesem Prospekt enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden.



proSec Sicherheitstechnik GmbH



GZO - Dienstleistungszentrum 4-Top 1
A - 7011 Siegendorf
Calvigasse 4 - Top 7
A - 1230 Wien
☎ +43 (2687) 540 58-0
✉ office@proSec.at
🌐 www . proSec.at



ALARM-VIDEO-ZUTRITT-TRESOR-*Systeme*